


Postopek odstranitve in namestitve podpisne komponente je različen za posamezne brskalnike.


Internet Explorer

Najprej je potrebno podpisno komponento pobrisati v brskalniku:


Orodja → Upravljanje dodatkov



Iz spustnega seznama izberite Vsi dodatki → označite komponento ESignDoc2.




Kliknite na Več informacij → Odstrani




Po odstranitvi podpisne komponente brskalnik zaprite in ponovno zaženite.

V nekaterih primerih (če dokumenta še vedno ne morete podpisati) je potrebno podpisno komponento pobrisati še iz nadzorne plošče.



Najdete jo med Programi → Programi in funkcije.



Zbrišete podpisno komponento EsignDoc2 2.0.XX.0

Po odstranitvi podpisne komponente brskalnik zaprite in ponovno zaženite.

- a) Za **ročno namestitev** podpisne komponente kliknite:
Če uporabljate 32bitni brskalnik, potem si prenesite: [HslEsignDoc2_sl.msi](#) ali [HslEsignDoc2_en.msi](#)
Če uporabljate 64bitni brskalnik, potem si prenesite: [HslEsignDoc2x64_sl.msi](#) ali [HslEsignDoc2x64_en.msi](#)

Postopek ročne namestitve podpisne komponente na brskalnik Internet Explorer je prikazan v tem [videoposnetku](#).

- b) Za **samodejno namestitev** nove podpisne komponente odprite stran [Potrebna oprema](#) kliknite na povezavo testna stran.

Samodejna priprava brskalnika za uporabo z eDavki


Če uporabljate enega od zahtevanih operacijskih sistemov ter podprt brskalnik, potem boste ob prvi uporabi oz. nadgradni namestitvi. Sledite navodilom, ki se izpišejo v brskalniku. Postopek se bo razlikoval glede na operacijski sistem in brskalnik.

Za samodejno namestitev ali posodobitev komponente za podpisovanje lahko odprete tudi [testno stran](#), kjer preverite a

Po prvi ali ponovni namestitvi komponente za podpisovanje je priporočljivo brskalnik ponovno zagnati, preden pričnete s



Potrdite:




Če dobite spodnje sporočilo, je podpisna komponenta nameščena.

Preverjanje komponente za digitalno podpisovanje


⚠ Komponenta za digitalno podpisovanje je nameščena.

Chrome

V brskalniku Chrome je potrebno komponento pobrisati iz Nadzorne plošče.



Po namestitvi preverite, ali imate v zgornjem desnem kotu klicaj v krogu. Kliknite nanj in nato kliknite na vrstico Comtrade DigSig plugin zahteva nova dovoljenja.



Nato kliknite **Znova omogoči**:

